

OnePoint.

PROFESSIONAL KITCHEN EQUIPMENT

JANUAR 2024

קטלוג מוצרים למטבח התעשייתי



תוכן עניינים

2	גריל גז CHARBROILER
3	פלנצ'ה חשמל דלפקי
4	פלנצ'ה גז דלפקי
5	פלנצ'ה גז/חשמל רצפתי
6	פסטה קוקר חשמל דלפקי
7	פסטה קוקר חשמל/גז רצפתי
8	כיריים גז דלפקי
9	כיריים גז רצפתי
10	כיריים גז רצפתי
11	פלטות בישול חשמליות
12	סירי טיגון חשמל דלפקיים
13	סירי טיגון חשמל רצפתיים
14	סירי טיגון גז רצפתיים
15	טוסטרים/סלמנדרות
16	מנורות חימום
17	עגלות חימום בן מארי
18	ארונות חימום
19	מחבת מתהפכת
20	מקררי/מקפיאי דלפק
21	מקררים/מקפיאים עומדים
22	מכונות קרח
23	מכונות קרח
24	מכונות קרח מודולריות
25	ארונות קיר תלייה נירוסטה
26	דלפקי נירוסטה עם ארון
27	ארונות נירוסטה
28	כונניות נירוסטה
29	כירי נירוסטה
30-31	מדיח כלים דלפקי
32	מדיח כלים ראש מתרומם
33	מדיח כלים מסוע
34	נלווים למדיחי כלים
35	תנור קומביסטימר

גריל גז / CharBroiler



E-RQH-48A

גריל גז 120 ס"מ

4 להבות - עוצמה כוללת של 116,000BTU
8.5KW*4 / 34KW
רוחב 121 ס"מ, עומק 73.4 ס"מ, גובה 39 ס"מ



E-RQH-36A

גריל גז 90 ס"מ

3 להבות - עוצמה כוללת של 87,000BTU
8.5KW*3 / 25.5KW
רוחב 91 ס"מ, עומק 73.4 ס"מ, גובה 39 ס"מ



E-RQH-24A

גריל גז 60 ס"מ

2 להבות - עוצמה כוללת של 58,000BTU
8.5KW*2 / 17KW
רוחב 61 ס"מ, עומק 73.4 ס"מ, גובה 39 ס"מ



פלנצ'ה חשמל דלפקי



E-DP-1500T

פלנצ'ה חשמלית ברוחב 150 ס"מ

משטח ברזל
מגש נוזלים נשלף
חיבור חשמלי תלת פאזי
עוצמה: 18KW
מידות חיצוניות: 150 ס"מ רוחב, 70 ס"מ עומק,
32.5 ס"מ גובה



D-DP-1000T

פלנצ'ה חשמלית ברוחב 100 ס"מ

משטח ברזל
מגש נוזלים נשלף
חיבור חשמלי תלת פאזי
עוצמה: 9KW
מידות חיצוניות: 100 ס"מ רוחב, 70 ס"מ
עומק, 32.5 ס"מ גובה



E-DP-818

פלנצ'ה חשמלית ברוחב 55 ס"מ

משטח ברזל
מגש נוזלים נשלף
חיבור חשמלי חד פאזי
עוצמה: 3.25KW
מידות חיצוניות: 55 ס"מ רוחב, 45 ס"מ
עומק, 23 ס"מ גובה.
גודל משטח הצלייה: 54.8 ס"מ רוחב, 34.8
ס"מ עומק.



פלנצ'ה גז דלפקי



E-RQP-48A

פלנצ'ה גז ברוחב 120 ס"מ

עובי הפלנצ'ה: 18 מ"מ
בית נירוסטה עמיד, יכולת עבודה רציפה
לאורך זמן
מגש נוזלים נשלף
4 להבות - עוצמה כוללת של 116000BTU
8.5KW*4 / 34KW
רוחב 121 ס"מ, עומק 73.4 ס"מ, גובה 39 ס"מ
4 טרמוסטטים



E-RQP-36A

פלנצ'ה גז ברוחב 90 ס"מ

עובי הפלנצ'ה: 18 מ"מ
בית נירוסטה עמיד, יכולת עבודה רציפה
לאורך זמן
מגש נוזלים נשלף
3 להבות - עוצמה כוללת של 100000BTU
8.5KW*3 / 25.5KW
רוחב 91 ס"מ, עומק 73.4 ס"מ, גובה 39 ס"מ
3 טרמוסטטים



E-RQP-24A

פלנצ'ה גז ברוחב 60 ס"מ

עובי הפלנצ'ה: 18 מ"מ
בית נירוסטה עמיד, יכולת עבודה רציפה
לאורך זמן
מגש נוזלים נשלף
2 להבות / 87,000BTU
8.5KW*2 / 17KW
רוחב 61 ס"מ, עומק 73.4 ס"מ, גובה 39 ס"מ
3 טרמוסטטים



DCG48-T

פלנצ'ה גז ברוחב 120 ס"מ

עובי הפלנצ'ה: 25 מ"מ
בית נירוסטה עמיד, יכולת עבודה רציפה
לאורך זמן
ווסת עם פונקציית חיווי טמפרטורה
מגש נוזלים נשלף
4 להבות - עוצמה כוללת של 120,000BTU
8.8KW*4 / 35.2KW
מידות חיצוניות: רוחב 121 ס"מ, עומק 82.2 ס"מ, גובה 35.5 ס"מ



DCG36-T

פלנצ'ה גז ברוחב 90 ס"מ

עובי הפלנצ'ה: 25 מ"מ
בית נירוסטה עמיד, יכולת עבודה רציפה
לאורך זמן
ווסת עם פונקציית חיווי טמפרטורה
מגש נוזלים נשלף
3 להבות - עוצמה כוללת של 90,000BTU
8.8KW*3 / 26.4KW
מידות חיצוניות: רוחב 91 ס"מ, עומק 82.2 ס"מ, גובה 35.5 ס"מ



E-RQP-60A

פלנצ'ה גז ברוחב 150 ס"מ

עובי הפלנצ'ה: 18 מ"מ
בית נירוסטה עמיד, יכולת עבודה רציפה
לאורך זמן
מגש נוזלים נשלף
5 להבות - עוצמה כוללת של 145,000BTU
8.5KW*5 / 42.5KW
רוחב 151 ס"מ, עומק 73.4 ס"מ, גובה 39 ס"מ
5 טרמוסטטים



פלנצ'ה גז/חשמל רצפתי



E-RQP-1500

פלנצ'ה גז ברוחב 150 ס"מ

חימום מהיר ואחיד
בית נירוסטה
משטח כרום ניקל
יכולת עבודה רציפה לאורך זמן
4 תרמוסטטים
מדף תחתון
עוצמה: 20KW
עובי הפלנצ'ה: 16 מ"מ
מידות חיצוניות: רוחב 150 ס"מ, עומק 67 ס"מ,
גובה 85 ס"מ
מידות משטח הצלייה: רוחב 149.6 ס"מ, עומק
54 ס"מ



E-RQP-1200

פלנצ'ה גז ברוחב 120 ס"מ

חימום מהיר ואחיד
בית נירוסטה
משטח כרום ניקל
מגש נוזלים נשלף
3 תרמוסטטים
מדף תחתון
עוצמה: 15KW
עובי הפלנצ'ה: 16 מ"מ
מידות חיצוניות: רוחב 120 ס"מ, עומק 67
ס"מ, גובה 85 ס"מ
מידות משטח הצלייה: רוחב 119.6 ס"מ,
עומק 54 ס"מ



E-RQP-1000

פלנצ'ה גז ברוחב 100 ס"מ

חימום מהיר ואחיד
בית נירוסטה
משטח כרום ניקל
מגש נוזלים נשלף
2 תרמוסטטים
מדף תחתון
עוצמה: 10KW
עובי הפלנצ'ה: 16 מ"מ
מידות חיצוניות: רוחב 100 ס"מ, עומק 67
ס"מ, גובה 85 ס"מ
מידות שטח הצלייה: רוחב 99.6 ס"מ, עומק
54 ס"מ



E-DP-1200

פלנצ'ה חשמלית ברוחב 120 ס"מ

בית נירוסטה
מגש נוזלים נשלף
3 תרמוסטטים
מדף תחתון
עוצמה: 15KW
עובי הפלנצ'ה: 16 מ"מ
מידות חיצוניות: רוחב 120 ס"מ, עומק 67 ס"מ,
גובה 85 ס"מ
מידות משטח הצלייה: רוחב 119.6 ס"מ, עומק
54 ס"מ



E-DP-1000

פלנצ'ה חשמלית ברוחב 100 ס"מ

בית נירוסטה
מגש נוזלים נשלף
2 תרמוסטטים
מדף תחתון
עוצמה: 10KW
עובי הפלנצ'ה: 16 מ"מ
מידות חיצוניות: רוחב 100 ס"מ, עומק 67
ס"מ, גובה 85 ס"מ
מידות שטח הצלייה: רוחב 99.6 ס"מ, עומק
54 ס"מ



פסטה קוקר חשמל דלפקי



E-DM-700X

פסטה קוקר 12 סלסלאות

עוצמה: 12KW
בית נירוסטה מלא
2 מיכלים עם 6 סלסלות כל אחד
סה"כ 12 סלסלות & ברזי ריקון
פיקוד נפרד לכל מיכל
מידות חיצוניות: 80 ס"מ רוחב, 70 ס"מ
עומק, 42 ס"מ גובה



E-DM-600X

פסטה קוקר 9 סלסלאות

עוצמה: 9KW
בית נירוסטה מלא
9 סלסלות & ברז ריקון
מידות חיצוניות: 60 ס"מ רוחב, 62 ס"מ
עומק, 42 ס"מ גובה



E-DM-600

פסטה קוקר 6 סלסלאות


עוצמה: 6KW
בית נירוסטה מלא
3 מיכלים עם 2 סלסלות כל אחד ופיקוד
נפרד לכל מיכל
סה"כ 6 סלסלות
ברז ריקון נפרד לכל מיכל
מידות חיצוניות: 60 ס"מ רוחב, 58 ס"מ
עומק, 30 ס"מ + 7.5 ס"מ גובה



E-DM-400X

פסטה קוקר 6 סלסלאות

עוצמה: 6KW
בית נירוסטה מלא
6 סלסלות & ברז ריקון
מידות חיצוניות: 40 ס"מ רוחב, 70 ס"מ
עומק, 42 ס"מ גובה



פסטה קוקר חשמלי/גז רצפתי



E-DYF-900S

פסטה קוקר חשמלי 6 סלסלות

גוף חימום Heavy Duty
חיבור חשמלי תלת פאזי / 6KW
ברז מילוי & ברז ריקון
בית נירוסטה
6 סלסלות
מידות חיצוניות: 40 ס"מ רוחב, 90 ס"מ עומק,
85 ס"מ + 12 ס"מ גובה



E-RQY-900S

פסטה קוקר גז 6 סלסלות

עוצמה: 7.5KW
בית נירוסטה מלא
6 סלסלות
ברז מילוי & ברז ריקון
מידות חיצוניות: 40 ס"מ רוחב, 90 ס"מ
עומק, 85 ס"מ + 12 ס"מ גובה.



E-DY-700S

פסטה קוקר חשמלי 6 סלסלות

גוף חימום Heavy Duty
חיבור חשמלי תלת פאזי / 6KW
בית נירוסטה
6 סלסלות
ברז מילוי & ברז ריקון
מידות חיצוניות: 40 ס"מ רוחב, 70 ס"מ
עומק, 85 ס"מ + 6 ס"מ גובה



XKE-DM-900

פסטה קוקר חשמלי 8 סלסלות

עוצמה: 18KW
ארון תחתון & ברז מילוי & ברז ריקון
בית נירוסטה מלא
4 סלסלות 1/3 + 4 סלסלות 1/6 או לחלופין
12 סלסלות 1/6 / 6 סלסלות 1/3 וכו'.
מידות חיצוניות: 80 ס"מ רוחב, 90 ס"מ
עומק, 85 ס"מ + 12 ס"מ גובה.



כיריים גז דלפקי



E-RQB-6A

כיריים גז 6 ראשים רוחב 120 ס"מ

מבערים עמידים באיכות גבוהה מברזל יצוק
6 תרמוסטטים
6 להבות - עוצמה כוללת של 174,000BTU
8.5KW*6 / 51KW
מידות חיצוניות: רוחב 121 ס"מ, עומק 73.4
ס"מ, גובה 32.5 ס"מ



E-RQB-4A

כיריים גז 4 ראשים רוחב 61 ס"מ

מבערים עמידים באיכות גבוהה מברזל יצוק
4 תרמוסטטים
4 להבות - עוצמה כוללת של 116,000BTU
8.5KW*4 / 34KW
מידות חיצוניות: רוחב 61 ס"מ, עומק 73.4
ס"מ, גובה 32.5 ס"מ



E-RQB-2A

כיריים גז 2 ראשים רוחב 30 ס"מ

מבערים עמידים באיכות גבוהה מברזל יצוק
2 תרמוסטטים
2 להבות - עוצמה כוללת של 58,000BTU
8.5KW*2 / 17KW
מידות חיצוניות: רוחב 30.6 ס"מ, עומק 73.4
ס"מ, גובה 32.5 ס"מ



E-RQB-400X

כיריים גז 2 ראשים רוחב 40 ס"מ

מבערים עמידים באיכות גבוהה
2 תרמוסטטים
11KW
מידות חיצוניות: רוחב 40 ס"מ, עומק 70
ס"מ, גובה 42 ס"מ.



כיריים גז רצפתי



XKE-RQB-900-4G

כיריים גז 4 מבערים עם ארון

4 מבערים
ארון תחתון 2 דלתות
מידות חיצוניות: רוחב 80 ס"מ, עומק 90 ס"מ,
גובה 85 ס"מ + 12 ס"מ.
עוצמה של 22KW
2 מבערים בעוצמה של 6KW כל אחד +
מבערים בעוצמה של 5 קילו וואט כל אחד



XKE-RQB-700-4G

כיריים גז 4 מבערים עם ארון

4 מבערים
ארון תחתון 2 דלתות
מידות חיצוניות: רוחב 70 ס"מ, עומק 70
ס"מ, גובה 85 ס"מ + 6 ס"מ
עוצמה של 30KW



E-RQB-4AS

כיריים גז 4 מבערים עם ארון

4 מבערים
ארון תחתון דלת
מידות חיצוניות: רוחב 61 ס"מ, עומק 80
ס"מ, גובה 90 ס"מ
4 מבערים בעוצמה של 8.5KW כ"א סה"כ
34KW
116,000BTU



KB-R24

כיריים גז 4 מבערים עם תנור ומנדף

4 מבערים
תנור גז גדול ומרווח עם רשת גריל נשלפת
מידות חיצוניות: רוחב 61 ס"מ, עומק 80 ס"מ,
גובה 153 ס"מ
116,000BTU



XKE-RQB-900

כיריים גז 4 מבערים עם תנור

4 מבערים
תנור גז גדול ומרווח עם רשת גריל נשלפת
מידות חיצוניות: רוחב 80 ס"מ, עומק 90 ס"מ,
גובה 85 ס"מ + 12 ס"מ
מידות התנור: רוחב 53 ס"מ, עומק 63 ס"מ,
גובה 26 ס"מ
עוצמת התנור: 5.8KW
עוצמת הכיריים: 22KW -
2 מבערים בעוצמה של 6KW כל אחד +
מבערים בעוצמה של 5KW כל אחד



XKE-RQB-700

כיריים גז 4 מבערים עם תנור

4 מבערים
תנור גז גדול ומרווח עם רשת גריל נשלפת
מידות חיצוניות: רוחב 70 ס"מ, עומק 70
ס"מ, גובה 85 ס"מ + 6 ס"מ
עוצמה של 36KW
מידות התנור: רוחב 53 ס"מ, עומק 58 ס"מ,
גובה 26 ס"מ



כיריים גז רצפתי



E-RQB-900-6AG

כיריים גז 6 מבערים עם ארון

6 מבערים
ארון תחתון
מידות חיצוניות: רוחב 120 ס"מ, עומק 90 ס"מ, גובה 85 ס"מ + 12 ס"מ
3 מבערים בעוצמה של 5KW כל אחד +
3 מבערים בעוצמה של 6KW כל אחד



פלטות בישול חשמליות



E-DS-700X

פלטת בישול דלפקית 4 ראשים

חזקה במיוחד ומתחממת במהירות
בית נירוסטה
4 תרמוסטטים
מידות חיצוניות: רוחב 80 ס"מ, עומק 70 ס"מ, גובה 42 ס"מ
עוצמה: 9.2KW (2x2KW+2x2.6KW)



E-DS-400X

פלטת בישול דלפקית 2 ראשים

חזקה במיוחד ומתחממת במהירות
בית נירוסטה
2 תרמוסטטים
מידות חיצוניות: רוחב 40 ס"מ, עומק 70 ס"מ, גובה 42 ס"מ
עוצמה: 4600W (2000W+2600W)



E-DS-700

פלטת בישול 4 ראשים עם ארון

בית נירוסטה
4 תרמוסטטים
ארון תחתון
מידות חיצוניות: רוחב 70 ס"מ, עומק 70 ס"מ, גובה 85 ס"מ + 6 ס"מ
עוצמה: 10.4KW / 2.6KW*4



DBJ-900-4Y

פלטת בישול 4 ראשים עם תנור

בית נירוסטה
4 תרמוסטטים לכיריים & תרמוסטט לתנור.
מידות חיצוניות: רוחב 80 ס"מ, עומק 90 ס"מ, גובה 85 ס"מ + 12 ס"מ
מידות פנים של התנור: רוחב 53 ס"מ, עומק 63 ס"מ, גובה 26 ס"מ
עוצמה כוללת: 15.2KW
עוצמת הכיריים: 10.4KW
עוצמת התנור: 4.8KW



E-BDG-900-4YG

פלטת בישול 4 ראשים עם ארון

בית נירוסטה
4 תרמוסטטים
ארון תחתון
מידות חיצוניות: רוחב 80 ס"מ, עומק 90 ס"מ, גובה 85 ס"מ + 12 ס"מ
עוצמה: 10.6KW



סירי טיגון חשמל דלפקיים



E-DZ-700X

סיר טיגון 10+10 ליטר

בית נירוסטה מלא
נוריות חיווי
Heavy Duty חזק במיוחד
עוצמה של 18KW (9KW*2), חיבור חשמלי
תלת פאזי
מידות חיצוניות: 80 ס"מ רוחב * 70 ס"מ
עומק * 42 ס"מ גובה



E-DZ-400X

סיר טיגון 10 ליטר

בית נירוסטה מלא
נוריות חיווי
Heavy Duty חזק במיוחד
עוצמה: 9KW, חיבור חשמלי תלת פאזי
מידות חיצוניות: 40 ס"מ רוחב * 70 ס"מ
עומק * 42 ס"מ גובה



E-DZ-600

סיר טיגון 10+10 ליטר

בית נירוסטה מלא
2 אמבטיות
עוצמה: 6.5KW, חיבור חשמלי תלת פאזי
נוריות חיווי
מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ, עומק 58
ס"מ, גובה 30 ס"מ + 7.5 ס"מ



DZ-4069

סיר טיגון 15 ליטר

בית נירוסטה מלא
נוריות חיווי
עוצמה של 9KW, חיבור חשמלי תלת פאזי
מידות חיצוניות: 40 ס"מ רוחב * 69 ס"מ
עומק * 43.2 ס"מ גובה



E-DZ-12L

סיר טיגון 12 ליטר

בית נירוסטה מלא
נוריות חיווי
עוצמה של 3.25KW, חיבור חשמלי חד
פאזי
מידות חיצוניות: 29 ס"מ רוחב * 44 ס"מ
עומק * 41 ס"מ גובה



סירי טיגון חשמל רצפתיים



XKE-DZ-700

סיר טיגון רצפתי 16 ליטר+16 ליטר
בית נירוסטה מלא
עוצמה: 24KW
נוריות חייווי
2 אמבטיות & 2 רשתות
מידות חיצוניות: רוחב 70 ס"מ, עומק 70 ס"מ,
גובה 85 ס"מ + 6 ס"מ



E-DZE-400G-2

סיר טיגון רצפתי 20 ליטר+20 ליטר
בית נירוסטה מלא
עוצמה: 18KW
נוריות חייווי
2 אמבטיות & 2 רשתות
מידות חיצוניות: רוחב 40 ס"מ, עומק 82.5
ס"מ, גובה 110.5 ס"מ



XKE-DZ-900S

סיר טיגון רצפתי 23 ליטר
בית נירוסטה מלא
רשת אחת
גודל הרשת: 320X250X130
עוצמה: 12KW
נוריות חייווי
מידות חיצוניות: רוחב 40 ס"מ, עומק 90
ס"מ, גובה 85 ס"מ + 12 ס"מ
משקל נטו: 55 קילוגרם



E-DZ-800G-4

סיר טיגון רצפתי 20 ליטר*4 (80 ליטר סה"כ)
בית נירוסטה מלא
4 אמבטיות בנפח 20 ליטר כל אחת
הפעלה פשוטה מאוד, קל לניקוי
עוצמה: 36KW
נוריות חייווי
מידות חיצוניות: רוחב 80 ס"מ, עומק 82.5
ס"מ, גובה 110.5 ס"מ



E-DZ-400GF-2

סיר טיגון רצפתי 20 ליטר+20 ליטר
בית נירוסטה מלא
2 אמבטיות & 2 רשתות
מערכת פילטר!
עוצמה: 18KW
נוריות חייווי
מידות חיצוניות: רוחב 40 ס"מ, עומק 82.5
ס"מ, גובה 110.5 ס"מ



XKE-DZ-900

סיר טיגון רצפתי 20 ליטר+20 ליטר
בית נירוסטה מלא
2 אמבטיות & 2 רשתות
גודל כל אחת מהרשתות: 320X250X130
עוצמה: 24KW
נוריות חייווי
מידות חיצוניות: רוחב 80 ס"מ, עומק 90
ס"מ, גובה 85 ס"מ + 12 ס"מ



סירי טיגון גז רצפתיים



KB-F5

סיר טיגון 40 ליטר גז 5 מבערים

2 רשתות
עוצמה: 9W*5 / סה"כ 45KW
150,000BTU
נוריות חיווי
מידות חיצוניות: רוחב 53.3 ס"מ, עומק 86.6 ס"מ, גובה 114 ס"מ



KB-FS-BJC

סיר טיגון 30 ליטר גז 5 מבערים

2 רשתות
עוצמה: 9KW*5 / סה"כ 45KW
150,000BTU
נוריות חיווי
מידות חיצוניות: רוחב 53.3 ס"מ, עומק 76.2 ס"מ, גובה 114 ס"מ



KB-F4

סיר טיגון 20 ליטר גז 4 מבערים

2 רשתות
עוצמה: 8.8KW*4 / סה"כ 35.2KW
120,000BTU
נוריות חיווי
מידות חיצוניות: רוחב 40 ס"מ, עומק 79.4 ס"מ, גובה 115 ס"מ



כל הרכיבים במכשירים מתוצרת תוצרת רוברט שואו - ארה"ב*



טוסטרים / סלמנדרות



E-DTT-450

טוסטר מסוע

שטח קליה גדול
פתח הזנה רחב במיוחד המאפשר הכנסת כריכים, לחמניות באגט, לחמניות המבורגר וכו'
אפשרות ליציאת המוצר מהחזית או מאחור לפי בחירת המשתמש
2.6KW, חיבור חשמלי חד פאזי
כפתור לכיוון מהירות המסוע כדי להגיע לרמת ההשחמה הרצויה
מגש פירורים נשלף
מידות חיצוניות: רוחב 46.8 ס"מ, עומק 41.8 ס"מ, גובה 40 ס"מ
רוחב המסוע: 36 ס"מ



E-DPX-13E

טוסטר לחיצה תעשייתי כפול

מצויד בפלטות חזקות ומחורצות מברזל יצוק
טווח טמפרטורות - 300°C-50°C
ידיית עמידות בחום
גוף נירוסטה
מידות חיצוניות: רוחב 86 ס"מ, עומק 31 ס"מ, גובה 20 ס"מ.
2800KW*2 : 5600WATT
2 הזנות חשמל



E-DPX-11E

טוסטר לחיצה תעשייתי

מצויד בפלטות חזקות ומחורצות מברזל יצוק
טווח טמפרטורות - 300°C-50°C
ידיית עמידה בחום
גוף נירוסטה
מידות חיצוניות: רוחב 43 ס"מ, עומק 31 ס"מ, גובה 20 ס"מ.
2800 וואט



E-DSJ-600

תנור סלמנדרה ראש מתכוונן דו צדדי

המכשיר מאפשר לבצע פעולות הקרמה, גימור, צלייה, בישול וחימום תוך חסכון ניכר בעלויות הפעלה (צריכת חשמל, כוח אדם ושטח תפעולי במטבח)
בית נירוסטה חזק ועמיד
2 גופי חימום / 2 תרמוסטטים
טיימר & תרמוסטט
עוצמה: 4KW
מידות: רוחב 60 ס"מ, עומק 50 ס"מ, גובה 50 ס"מ



מנורות חימום



E-BWP-600

מחמם ציפס 2 נורות

מידות חיצוניות: רוחב 28.5 ס"מ, עומק 40 ס"מ, גובה 56 ס"מ
עוצמה של 600WATT
כולל מגש נירוסטה מחורר



E-BWP-400

מחמם ציפס נורה אחת

מידות חיצוניות: רוחב 28.5 ס"מ, עומק 40 ס"מ, גובה 56 ס"מ
עוצמה של 275WATT
כולל מגש נירוסטה מחורר



עגלות חימום בן מארי



BWC-1165

עגלת חימום בן מארי 3 גסטרונום

מיועד ל-3 גסטרונום 1/1 סטנדרטיים
גוף חימום איכותי עם בקרת טמפרטורה
על גלגלים / מדף תחתון
הפעלה נפרדת לכל גסטרונום
ברז ניקוז מים
רוחב - 84 ס"מ, עומק - 65 ס"מ,
גובה - 85 ס"מ



BWC-8465

עגלת חימום בן מארי 2 גסטרונום

מיועד ל-2 גסטרונום 1/1 סטנדרטיים
גוף חימום איכותי עם בקרת טמפרטורה
על גלגלים / מדף תחתון
הפעלה נפרדת לכל גסטרונום
ברז ניקוז מים
רוחב - 84 ס"מ, עומק - 65 ס"מ,
גובה - 85 ס"מ



ארונות חימום



E-DBW-11-21

ארון חימום 32 גסטרונום

מידות חיצוניות: רוחב 67 ס"מ, עומק 94 ס"מ, גובה 186 ס"מ
תרמוסטט אלקטרוני - מד חום לבקרת טמפרטורה. בורר לחות תאורה פנימית
מידות פנים: 63.6X53
מיועד ל-32 גסטרונום (16 קומות * 2 גסטרונום בקומה)
2520 וואט
טווח טמפרטורות: +30 / +85



E-BWC-15-11

ארון חימום 15 גסטרונום

מידות חיצוניות: רוחב 55.5 ס"מ, עומק 74 ס"מ, גובה 150 ס"מ
מערכת פיקוד וחשמל נשלפת לתחזוקה קלה במיוחד. ידית דחיפה ארגונומית ונוחה
תרמוסטט אלקטרוני - מד חום לבקרת טמפרטורה. בורר לחות
1000 וואט
טווח טמפרטורות: +30 / +85



E-BWC-7-11

ארון חימום 7 גסטרונום

מידות חיצוניות: רוחב 55.5 ס"מ, עומק 74 ס"מ, גובה 96 ס"מ
מערכת פיקוד וחשמל נשלפת לתחזוקה קלה במיוחד. ידית דחיפה ארגונומית ונוחה
תרמוסטט אלקטרוני - מד חום לבקרת טמפרטורה. בורר לחות
1000 וואט
טווח טמפרטורות: +30 / +85



NDT-1870

ארון חימום דלפקי

מידות חיצוניות: רוחב 180 ס"מ, עומק 70 ס"מ, גובה 85 ס"מ + 10 ס"מ
תרמוסטט אלקטרוני - מד חום לבקרת טמפרטורה. בורר לחות
טווח טמפרטורות: +30 / +85



מחבת מתהפכת



E-DCG-900

מחבת מתהפכת 90 ליטר

90 ליטר
בנוי מנירוסטה במלואו - כולל משטח הבישול
טווח טמפרטורות $30^{\circ}\text{C} - 300^{\circ}\text{C}$
גלגל יד להטיית המחבת
ידית שליטה נירוסטה
עוצמה: 15KW
מידות חיצוניות: רוחב 80 ס"מ, עומק 90 ס"מ,
גובה 85 ס"מ + 12 ס"מ
מידות המחבת: רוחב 71 ס"מ, עומק 66 ס"מ,
גובה 20 ס"מ



מקררי דלפק / מקפיאי דלפק



ACC1870

מקרר דלפק 180 ס"מ

מידות חיצוניות: 180 ס"מ רוחב, 70 ס"מ עומק, 85 ס"מ גובה
 עיצוב אסתטי
 נפח פנימי רחב!
 3 דלתות, מנוע צד
 בית נירוסטה איכותי
 טמפרטורה מתכווננת אלקטרונית/תצוגה אלקטרונית
 $-2^{\circ}\text{C} - +8^{\circ}\text{C}$
 462 ליטר
 310 וואט



ACC1570

מקרר דלפק 150 ס"מ

מידות חיצוניות: 150 ס"מ רוחב, 70 ס"מ עומק, 85 ס"מ גובה
 עיצוב אסתטי
 נפח פנימי רחב!
 2 דלתות, מנוע צד
 בית נירוסטה איכותי
 טמפרטורה מתכווננת אלקטרונית/תצוגה אלקטרונית
 $-2^{\circ}\text{C} - +8^{\circ}\text{C}$
 363 ליטר
 310 וואט



ACC1270

מקרר דלפק 120 ס"מ

מידות חיצוניות: 120 ס"מ רוחב, 70 ס"מ עומק, 85 ס"מ גובה
 עיצוב אסתטי
 נפח פנימי רחב!
 2 דלתות, מנוע צד
 בית נירוסטה איכותי
 טמפרטורה מתכווננת אלקטרונית/תצוגה אלקטרונית
 $-2^{\circ}\text{C} - +8^{\circ}\text{C}$
 264 ליטר
 310 וואט



ACF1870

מקפיא דלפק 180 ס"מ

מידות חיצוניות: 180 ס"מ רוחב, 70 ס"מ עומק, 85 ס"מ גובה
 עיצוב אסתטי
 נפח פנימי רחב!
 3 דלתות, מנוע צד
 בית נירוסטה איכותי
 טמפרטורה מתכווננת אלקטרונית/תצוגה אלקטרונית
 $-6^{\circ}\text{C} - -20^{\circ}\text{C}$
 462 ליטר
 533 וואט



ACF1570

מקפיא דלפק 150 ס"מ

מידות חיצוניות: 150 ס"מ רוחב, 70 ס"מ עומק, 85 ס"מ גובה
 עיצוב אסתטי
 נפח פנימי רחב!
 2 דלתות, מנוע צד
 בית נירוסטה איכותי
 טמפרטורה מתכווננת אלקטרונית/תצוגה אלקטרונית
 $-6^{\circ}\text{C} - -20^{\circ}\text{C}$
 363 ליטר
 533 וואט



ACF1270

מקפיא דלפק 120 ס"מ

מידות חיצוניות: 120 ס"מ רוחב, 70 ס"מ עומק, 85 ס"מ גובה
 עיצוב אסתטי
 נפח פנימי רחב!
 2 דלתות, מנוע צד
 בית נירוסטה איכותי
 טמפרטורה מתכווננת אלקטרונית/תצוגה אלקטרונית
 $-6^{\circ}\text{C} - -20^{\circ}\text{C}$
 264 ליטר
 533 וואט

מקררים/מקפיאים עומדים נירוסטה



AUC-2

מקרר נירוסטה 1200 ליטר

טמפרטורה מתכווננת אלקטרוני בין -2°C עד $8^{\circ}\text{C}+$
קירור אקטיבי עם מאוורר
נפח פנימי רחב – 1200 ליטר
מדפי פנים הניתנים לכיוון
525 וואט
מידות חיצוניות: רוחב 148 ס"מ, עומק 83 ס"מ,
גובה 201 ס"מ



AUC-1

מקרר נירוסטה 550 ליטר

טמפרטורה מתכווננת אלקטרוני בין -2°C עד $8^{\circ}\text{C}+$
קירור אקטיבי עם מאוורר
נפח פנימי רחב – 550 ליטר
מדפי פנים הניתנים לכיוון
234 וואט
מידות חיצוניות: רוחב 74 ס"מ, עומק 83 ס"מ,
גובה 201 ס"מ



AUF-2

מקפיא נירוסטה 1200 ליטר

טמפרטורה מתכווננת אלקטרוני בין -6°C עד -20°C
קירור אקטיבי עם מאוורר.
נפח פנימי רחב – 1200 ליטר
מדפי פנים הניתנים לכיוון
717 וואט
מידות חיצוניות: רוחב 149 ס"מ, עומק 83 ס"מ,
גובה 201 ס"מ



AUF-1

מקפיא נירוסטה 550 ליטר

טמפרטורה מתכווננת אלקטרוני בין -6°C עד $-20^{\circ}\text{C}+$
קירור אקטיבי עם מאוורר
נפח פנימי רחב – 550 ליטר
מדפי פנים הניתנים לכיוון
420 וואט
מידות חיצוניות: רוחב 74 ס"מ, עומק 83 ס"מ,
גובה 201 ס"מ



מכונות קרח



SK-80P

מכונת קרח 36 קילו

יכולת ייצור - 36 קילוגרם קרח ב-24 שעות.
תא אחסון פנימי של 15 ק"ג קרח העשוי מפוליקרבונט איכותי בתקן שימוש למזון עוצמה מקסימלית של 310W.
מידות חיצוניות: רוחב 50 ס"מ, עומק 45 ס"מ, גובה 80.3 ס"מ.



SK-35C

מכונת קרח 35 קילו

יכולת ייצור - 35 קילוגרם קרח ב-24 שעות.
תא אחסון פנימי של 15 ק"ג קרח העשוי מפוליקרבונט איכותי בתקן שימוש למזון עוצמה מקסימלית של 350W.
מידות חיצוניות: רוחב 37.5 ס"מ, עומק 55.3 ס"מ, גובה 76.2 ס"מ.



SK-25C

מכונת קרח 25 קילו

יכולת ייצור - 25 קילוגרם קרח ב-24 שעות.
תא אחסון פנימי של 15 ק"ג קרח העשוי מפוליקרבונט איכותי בתקן שימוש למזון עוצמה מקסימלית של 330W.
מידות חיצוניות: רוחב 37.5 ס"מ, עומק 55.3 ס"מ, גובה 76.2 ס"מ.



SK-80P

מכונת קרח 95 קילו

יכולת ייצור - 95 קילוגרם קרח ב-24 שעות.
תא אחסון פנימי של 36 ק"ג קרח העשוי מפוליקרבונט איכותי בתקן שימוש למזון עוצמה מקסימלית של 625W.
מידות חיצוניות: רוחב 66 ס"מ, עומק 71 ס"מ, גובה 92 ס"מ.



SK-068F

מכונת פתיתי קרח 60 קילו

יכולת ייצור של 60 קילוגרם פתיתי קרח ב-24 שעות (GARNULAR)
תא אחסון פנימי של פתיתי קרח בנפח 20 ק"ג עוצמה חשמלית - 300W.
מידות חיצוניות: רוחב 52 ס"מ, עומק 56 ס"מ, גובה 95.5 ס"מ.



SK-120P

מכונת קרח 55 קילו

יכולת ייצור - 55 קילוגרם קרח ב-24 שעות.
תא אחסון פנימי של 18 ק"ג קרח העשוי מפוליקרבונט איכותי בתקן שימוש למזון עוצמה מקסימלית של 460W.
מידות חיצוניות: רוחב 50 ס"מ, עומק 59 ס"מ, גובה 85.3 ס"מ.



מכונות קרח



SK-75C

מכונת קרח מתחת לבר 75 קילו

יכולת ייצור - 75 קילוגרם קרח ב-24 שעות.
תא אחסון פנימי של 30 ק"ג קרח העשוי מפוליקרבונט איכותי בתקן שימוש למזון עוצמה מקסימלית של 670W.
מידות חיצוניות: רוחב 66.6 ס"מ, עומק 63.7 ס"מ, גובה 77.5 ס"מ.



SK-55C

מכונת קרח מתחת לבר 55 קילו

יכולת ייצור - 55 קילוגרם קרח ב-24 שעות.
תא אחסון פנימי של 30 ק"ג קרח העשוי מפוליקרבונט איכותי בתקן שימוש למזון עוצמה מקסימלית של 500W.
מידות חיצוניות: רוחב 66.6 ס"מ, עומק 63.7 ס"מ, גובה 77.5 ס"מ.



SK-51B

מכונת קרח מתחת לבר 50 קילו

יכולת ייצור - 50 קילוגרם קרח ב-24 שעות.
תא אחסון פנימי של 30 ק"ג קרח העשוי מפוליקרבונט איכותי בתקן שימוש למזון עוצמה מקסימלית של 465W.
מידות חיצוניות: רוחב 66.6 ס"מ, עומק 63.7 ס"מ, גובה 77.5 ס"מ.



SK-101B

מכונת קרח מתחת לבר 100 קילו

יכולת ייצור - 100 קילוגרם קרח ב-24 שעות.
תא אחסון פנימי של 30 ק"ג קרח העשוי מפוליקרבונט איכותי בתקן שימוש למזון עוצמה מקסימלית של 660W.
מידות חיצוניות: רוחב 66.6 ס"מ, עומק 63.7 ס"מ, גובה 77.5 ס"מ.
משקל מכנת הקרח נטו: 67 ק"ג.



SK-81B

מכונת קרח מתחת לבר 80 קילו

יכולת ייצור - 80 קילוגרם קרח ב-24 שעות.
תא אחסון פנימי של 30 ק"ג קרח העשוי מפוליקרבונט איכותי בתקן שימוש למזון עוצמה מקסימלית של 660W.
מידות חיצוניות: רוחב 66.6 ס"מ, עומק 63.7 ס"מ, גובה 77.5 ס"מ.



מכונות קרח מודולריות



SK-700P

מכונת קרח מודולרית 315 קילוגרם

יכולת ייצור - 315 קילוגרם קרח ב-24 שעות.
מתקן אחסון של 170 ק"ג קרח העשוי מפוליקרבונט איכותי בתקן שימוש למזון עוצמה מקסימלית של 1680W.
מידות חיצוניות: רוחב 76 ס"מ, עומק 83.2 ס"מ, גובה 171.5 ס"מ.
משקל מכונת הקרח נטו: 122 ק"ג.



SK-500P

מכונת קרח מודולרית 225 קילוגרם

יכולת ייצור - 225 קילוגרם קרח ב-24 שעות.
מתקן אחסון של 170 ק"ג קרח העשוי מפוליקרבונט איכותי בתקן שימוש למזון עוצמה מקסימלית של 1050W.
מידות חיצוניות: רוחב 76 ס"מ, עומק 83.2 ס"מ, גובה 171.5 ס"מ.
משקל מכונת הקרח נטו: 120 ק"ג.



ארונות קיר תלייה נירוסטה



LMDGDD-1235-1

ארון קיר 120 ס"מ עם תאורה

דלתות הזזה מזכוכית & תאורת פנים
מידות חיצוניות: רוחב 120 ס"מ, עומק 35 ס"מ,
גובה 60 ס"מ.



LMKKGDD-1235

ארון קיר 120 ס"מ

מדף אמצע
מתלים בחלק התחתון
מידות חיצוניות: רוחב 120 ס"מ, עומק 35
ס"מ, גובה 60 ס"מ



LMKKG-1235

ארון קיר 120 ס"מ

פתח עליון בעל דלתות הזזה נירוסטה
פתח תחתון פתוח
מידות חיצוניות: רוחב 120 ס"מ, עומק 35
ס"מ, גובה 60 ס"מ



LMDGDD-1235

ארון קיר 120 ס"מ עם תאורה

דלתות הזזה מזכוכית & תאורת פנים
מסילות לגסטרונומים בחלק התחתון
מידות חיצוניות: רוחב 120 ס"מ, עומק 35
ס"מ, גובה 60 ס"מ



דלפקי נירוסטה עם ארון



E-XG-700-3

שולחן ארון נירוסטה 3 דלתות

עשוי מנירוסטה איכותית, חזק ויציב
3 דלתות פתיחה
מדף פנימי מתכוונן
רגליים מתכווננות
מידות חיצוניות: רוחב 120 ס"מ, עומק 66 ס"מ,
גובה 58.7 ס"מ



E-XG-700-2

שולחן ארון נירוסטה 2 דלתות

עשוי מנירוסטה איכותית, חזק ויציב
2 דלתות פתיחה
מדף פנימי מתכוונן
רגליים מתכווננות
מידות חיצוניות: רוחב 80 ס"מ, עומק 66
ס"מ, גובה 58.7 ס"מ



E-XG-600-2

שולחן ארון נירוסטה 2 דלתות

עשוי מנירוסטה איכותית, חזק ויציב
2 דלתות פתיחה
מדף פנימי מתכוונן
רגליים מתכווננות
מידות חיצוניות: רוחב 80 ס"מ, עומק 56
ס"מ, גובה 58.7 ס"מ



SCLM-1570

שולחן נירוסטה 2 דלתות זכוכית+מגירות

עשוי מנירוסטה איכותית, חזק ויציב
2 דלתות הזזה זכוכית
מדף פנימי מתכוונן
רגליים מתכווננות
3 מגירות
מידות חיצוניות: רוחב 150 ס"מ, עומק 70
ס"מ, גובה 85 ס"מ + 10 ס"מ



LMG-1870

שולחן נירוסטה 2 דלתות זכוכית

עשוי מנירוסטה איכותית, חזק ויציב
2 דלתות זכוכית הזזה
מדף פנימי מתכוונן.
רגליים מתכווננות
מידות חיצוניות: רוחב 180 ס"מ, עומק 70
ס"מ, גובה 85 ס"מ

ארונות נירוסטה



SCMG-1070

ארון נירוסטה 2 דלתות

לשימוש מקצועי לאורך זמן
מידות: רוחב 1000 ס"מ, עומק 70 ס"מ, גובה
180 ס"מ



E-DP-818

ארון נירוסטה עם 3 מדפים / מנעול

שימוש מקצועי לאורך זמן
מידות: רוחב 60 ס"מ, עומק 70 ס"מ, גובה
180 ס"מ



כונניות נירוסטה



ZZSCHG-1850BZ

כוננית נירוסטה 180 ס"מ 4 מדפים

עשוי מנירוסטה איכותית
צינור מרובע. גימור מקצועי ונקי
גובה המדפים ניתן לכיוונון
מידות חיצוניות: רוחב 180 ס"מ, עומק 50 ס"מ,
גובה 180 ס"מ



ZZSCHG-1650BZ

כוננית נירוסטה 160 ס"מ 4 מדפים

עשוי מנירוסטה איכותית
צינור מרובע. גימור מקצועי ונקי
גובה המדפים ניתן לכיוונון
מידות חיצוניות: רוחב 160 ס"מ, עומק 50
ס"מ, גובה 180 ס"מ



ZZSCHG-1250BZ

כוננית נירוסטה 120 ס"מ 4 מדפים

עשוי מנירוסטה איכותית
צינור מרובע. גימור מקצועי ונקי
גובה המדפים ניתן לכיוונון
מידות חיצוניות: רוחב 120 ס"מ, עומק 50
ס"מ, גובה 180 ס"מ



כיורי נירוסטה



WSKM-5040

כיור נירוסטה ריתוך

כיור נירוסטה ריתוך עם חור ניקוז במרכז
מידות חיצוניות: רוחב 50 ס"מ, עומק 40 ס"מ,
גובה 30 ס"מ



WSKM-4045

כיור נירוסטה ריתוך

כיור נירוסטה ריתוך עם חור ניקוז במרכז
מידות חיצוניות: רוחב 40 ס"מ, עומק 45
ס"מ, גובה 30 ס"מ



WSKM-4040

כיור נירוסטה ריתוך

כיור נירוסטה ריתוך עם חור ניקוז במרכז
מידות חיצוניות: רוחב 40 ס"מ, עומק 40
ס"מ, גובה 30 ס"מ



WSKM-6050

כיור נירוסטה ריתוך

כיור נירוסטה ריתוך עם חור ניקוז במרכז
מידות חיצוניות: רוחב 60 ס"מ, עומק 50 ס"מ,
גובה 30 ס"מ



WSKM-5050

כיור נירוסטה ריתוך

כיור נירוסטה ריתוך עם חור ניקוז במרכז
מידות חיצוניות: רוחב 50 ס"מ, עומק 50
ס"מ, גובה 30 ס"מ





ET-50B

מדיח כלים דלפקי (גודל סלסלה 50X50)

מדיח כלים דלפקי המיועד למסעדות, חדרי אוכל, בתי קפה וברים. המדיח בנוי מנירוסטה במלואו פנים וחוץ AISI-304 ללא חלקי פלסטיק פנימיים.

משאבה כפולה בעלת 2 מהירויות.

ממטרת מים נירוסטה המספקת יציבות והגינה מקסימלית.

מערכת שטיפה עליונה ותחתונה.

מערכת מיגון מעולה הכוללת נעילת מתג דלת.

פאנל הפעלה פשוט עם תצוגת טמפרטורה במסך LED / לחצני Touch כולל משאבת נוזל הברקה.

מפרט טכני :

- מידות חיצוניות : רוחב 60 ס"מ / עומק 60 ס"מ / גובה 80 ס"מ
- דפנות נירוסטה כפולות
- קיבולת : 20-60 סלסלות בשעה
- מהירות מחזור הדחה : 60-90 שניות
- מידות הסלסלה : 50 ס"מ * 50 ס"מ
- גובה כלי מקסימלי : 32 ס"מ
- נפח מיכל המים : 19 ליטר
- צריכת חשמל מקסימלית : 9.6KW
- עוצמת חימום : 1.7KW
- עוצמת הדוד/בוילר : 7.5KW
- עוצמת משאבת הניקוי : 0.37KW
- טמפרטורת הדחה : 55C~65C
- טמפרטורת שטיפה : 82C~90C
- צריכת מים מקסימלית לשעה : 168 ליטר
- צריכת מים מקסימלית לסל : 2.5 ליטר





EU-60B

מדיח כלים מתרומם (גודל סלסלה 50X50)

מדיח כלים בעל ראש מתרומם המיועד למסעדות, חדרי אוכל, בתי קפה וכו' בהיקף של עד 300 סועדים. המדיח בנוי מנירוסטה במלואו פנים וחוץ AISI 304 ללא חלקי פלסטיק פנימיים.

שני מחזורי הפעלה 60/180 שניות לבחירת המשתמש.

שתי משאבות - שטיפה ושטיפה סופית.

ממטרת מים נירוסטה המספקת יציבות והיגיינה מקסימלית.

מערכת שטיפה עליונה ותחתונה.

מערכת מיגון מעולה הכוללת נעילת מתג דלת, הגבלת גובה ועוד.

לוח הפעלה מכני. כולל משאבת נוזל הברקה ומשאבת סבון.

מפרט טכני :

- מידות חיצוניות : רוחב 70 ס"מ / עומק 70 ס"מ / גובה 154 ס"מ
- דפנות נירוסטה כפולות
- קיבולת : 20-60 סלסלות בשעה
- מהירות מחזור הדחה : 60/90 שניות
- מידות הסלסלה : 50 ס"מ * 50 ס"מ
- גובה כלי מקסימלי : 42 ס"מ
- נפח מיכל המים : 26 ליטר
- צריכת חשמל מקסימלית : 15.8KW
- עוצמת חימום : 3KW
- עוצמת הדוד/בוילר : 12KW
- עוצמת משאבת הניקוי : 0.75KW
- טמפרטורת הדחה : 55C~65C
- טמפרטורת שטיפה : 82C~90C
- צריכת מים מקסימלית לשעה : 168 ליטר.
- צריכת מים מקסימלית לסל : 2.5 ליטר.



E-CP1600

מדיח כלים מסוע באורך כללי 2 מטר

מדיח מסוע מיועד למטבחים מוסדיים, בתי מלון, מסעדות, חדרי אוכל וכדומה, המשרתים כמות גדולה של סועדים ובהתאם משרתים צורך בהדחת כמות גדולה של כלים. מגיני התזה בכניסת וביציאת המסוע מתא ההדחה. ניתן להניח כלים ישירות ע"ג המסוע או לעבוד עם סלסלות המדיח בנוי מנירוסטה במלואו פנים וחוץ ללא חלקי פלסטיק פנימיים.

מפרט טכני :

- עוצמה : 25.3KW
- קיבולת של עד 60 סלים בשעה / מידת הסל 50X50
- גובה כלי מירבי 42 ס"מ
- בנוי מפלדת אל חלד AISI-304
- משאבה כפולה בעלת 2 מהירויות.
- לוח הפעלה מכני - פאנל הפעלה פשוט.
- מידות הסלסלה : 50 ס"מ * 50 ס"מ.
- נפח מיכל המים : 60 ליטר.
- מידות חיצוניות : רוחב 200.5 ס"מ / עומק 78.7 ס"מ / גובה 144.7 ס"מ.
- צריכת חשמל מקסימלית : 25.3KW
- טמפרטורת הדחה : 55C~65C
- טמפרטורת שטיפה : 82C~90C
- צריכת מים מקסימלית לשעה : 280 ליטר.



נלווים למדיחי כלים



E-DS-700

פח נירוסטה להפרדת אשפה

בנוי מפלדת אל חלד עמידה
תכנון ארגונומי להפרדת אשפה ל-3 מיכלים
נפרדים באופן היגייני
מידות: 90 ס"מ רוחב, 40 ס"מ עומק, 99 ס"מ
גובה.



E-BWP-400

שולחן נירוסטה עם כיור למדיח דלפקי

בנוי מפלדת אל חלד עמידה
מידות חיצוניות: רוחב 120 ס"מ / עומק 70
ס"מ / גובה 85 ס"מ + 10 ס"מ





CO10ETX

תנור קומביסטימר דיגיטלי עם דוד 10 גסטרונום

מענה שלם לצרכי הבישול.

עם תנור בישול קומביסטימר תזכו במוצר אחד למענה עבור מגוון צרכי בישול לרבות צלייה, אפייה, אידוי, בישול בנוזלים וחליטה.

הוא מאפשר בישול בטמפרטורות נמוכות השומרות על ערך המזון, עם מעט מאוד שמן ועם יכולת חימום מזון מבושל תוך שמירה על לחותו, פריכותו וטעמיו.

כל זאת עם אפשרות להכנה בו זמנית של מגוון מנות ותבשילים בלא שטעמיהם יתערבבו אחד בשני. כך למעשה, בהיותו מתפקד כמו מספר מכשירים הוא ייעל את עבודת המטבח ויחסוך לכם במקום עבודה.

מפרט טכני :

- מיועד ל-10 מגשים 60X40 ס"מ / 10 גסטרונום 1/1
- ממשק משתמש במסך טאצ' גדול
- כולל דוד!
- מערכת שטיפה אוטומטית ממוחשבת
- תפריט הפעלה ראשי הכולל תוכניות בישול, מותאם אישית לפי הגדרות וצורכי המשתמש
- תוכניות מיוחדות למסעדות סיניות
- מנגנון בקרת לחות מדויק
- פתח ניקוז לעודפי מים, תאורה פנימית, הופך כיוון סיבובי מנוע
- נירוסטה פנים וחוץ
- הופך כיוון סיבובי מנוע ללא המתנה
- חיבור חשמלי תלת פאזי 18.4KW / 400V
- מידות בס"מ: רוחב 90, עומק 78, גובה 103
- משקל : 116 קילוגרם.

OnePoint.

PROFESSIONAL KITCHEN EQUIPMENT



צפון

אזור התעשייה אלון תבור,

עמק יזרעאל

טלפון - 04-6401100

OFFICE@HOTPOINTLTD.COM

מרכז

רחוב הלהב 17, טכנופארק קומה ב'

יחידה C07, חולון

טלפון - 03-5661081

INFO@BPR.CO.IL

שפלה - דרום

רחוב חיים פקריס 3, רחובות (מרכז)

(רורברג למדע)

טלפון - 072-3355407

SALES@CHEFPOINT.CO.IL